

EOLANE 130

SPECIFICATIONS

MESURES	UNITES	METHODES DE MESURE	VALEURS GARANTIES	
			MINI	MAXI
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	EN ISO 12185	802	817
Aspect à 15°C		VISUEL	Clair & Limpide	
Couleur Saybolt		AFNOR M 07-003	+30	
Point d'éclair Pensky-Martens	°C	ISO 2719	133	
Teneur en aromatiques	ppm	UV		100
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ISO 3104	3,90	4,30
Teneur en benzène	ppm	ASTM D 6229		1
Point d'aniline (automatique)	°C	ISO 2977	91,0	95,0
Point d'écoulement	°C	ISO 3016		-15
Point initial	°C	ISO 3405	275	
Point sec	°C	ISO 3405		330

VALEURS TYPIQUES

MESURES	UNITES	METHODES DE MESURE	VALEURS TYPIQUES
Indice de réfraction à 20°C		ASTM D 1218	1,4480

N° spec mise à jour le / SP010281 / 20/09/2011 17:12:15

